



PROFESSIONAL SOLUTIONS...

SMART



WWW.IBAVET.COM.TR

1977
SINCE

iba.vatresa



Содержание

01

Полиуретановые Материалы



Прозрачные Грунты	08
Высоко-Глянцевые Лаки	09
Матовые Лаки	10-11
Пигментированные Грунты	12
Высоко-Глянцевые Эмали	13
Матовые Эмали	14-15
Эмали Для Панельных Дверей	16

02

Акриловые Материалы



Прозрачные Грунты	18
Высоко-Глянцевые Лаки	18
Матовые Лаки	19
Высоко-Глянцевые Эмали	20
Матовые Эмали	20

03

Нитроцеллюлозные Материалы



Лаки	22
Пигментированные Грунты	23
Эмали	24-25-26

04

Синтетические Материалы



Паркетный Лак	28
Яхтный Лак	28

05

Красители



Синтетические Красители Для Дерева	30
Целлюлозные Красители Для Дерева	30

06

Полиэфирные Материалы



Прозрачный Грунт	32
Белый Грунт	32

07

Растворители



Нитроцеллюлозные Растворители	34
Полиуретановые Растворители	35
Синтетический Растворитель	36
Замедлитель	36
Растворитель Для Очистки	36
Акриловый Растворитель	36

08

Базы И Пасты Для Колеровки



Полиуретановые Базы	38
Нитроцеллюлозные Базы	39

iba.vauresa



Материалы с этим знаком в каталоге производятся под заказ для определенного покупателя. Если желаете заказать из этих материалов, пожалуйста уточните количество минимального заказа и цену у наших представителей.



iba.va.resa

Компания İba Kimya A.Ş. основана в 1977г., в г.Анкара (Турция) когда была построена первая фабрика лакокрасочных материалов.

В 1984г. компания İba Kimya A.Ş. начала производство собственных алкидных смол, которые являются частью формул лакокрасочных материалов.

До 1985г. компания İba Kimya A.Ş. изготавливала только эмали промышленного назначения.



confidence
technology
experience
quality
success

different
cultures
for
endless
solutions...



Компания Iba Kimya A.S., по-мимо производства жидких материалов, в 1995 г. , начала производить порошковые краски и в скором времени стала мировым лидером в этой области. Компания Iba Kimya A.S., обладает собственными производственными площадками в Турции (г.Анкара и г.Кайсери) и в Словакии , а так же торговые представительства в Польше и в России.

Компания İba.Valresa A.Ş. была основана в 2005г. в г.Анкара, путем объединения активов компаний Valresa S.A. (Испания) и Iba Kimya A.S. (Турция). Целями новой компании İba.Valresa A.Ş. стали разработка и производство лакокрасочных материалов для мебельного производства и индустриального назначения. Завод İba.Valresa A.Ş. площадью 32 000 м в г.Анкара считается самым современным и безопасным заводом в Турции.

На этом заводе изготавливаются алкидные смолы для производства лакокрасочных материалов, а так же сами лакокрасочные для мебельного производства, индустриальные краски и разбавители.

Имея 50-ти летний опыт производства, внедрила международный стандарт качества ISO 9001:2015.

Наша компания İba.Valresa A.Ş. заботится о клиентах, поэтому предлагаем техническую поддержку до и после продажи лкм, следим за всеми мировым инновациями в области лкм, внедряем и сами создаем новые продукты, на которые ориентируются другие компании.

Так же регулярно проводятся обучающие семинары по работе с нашими материалами, выпускаем обзоры наших лкм и гарантируем техническое сопровождение наших продуктов.

Компания İba.Valresa A.Ş. дорожит и заботится о каждом клиенте.





ЖИЗНЕСПОСОБНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Iba.Valresa A.Ş. понимает на сколько важна экология для будущих поколений, поэтому соблюдаем законы об охране окружающей среды. Не используем вредные для экологи вещества, соблюдаем лимиты использования химических веществ, правильно утилизируем отходы, внимательно относимся к маркировки продукции.

Безопасность и здоровье наших сотрудников приоритет для нашей компании.

Iba.Valresa A.Ş. соблюдает систему безопасности труда и принимает специальные меры, которые служат примером для химической промышленности.

Наши сотрудники пользуются исключительно сертифицированными ЕС защитными материалами.

На производстве постоянно проводится обучение персонала на тему безопасности труда, пожаробезопасности и охране окружающей среды.

посмотрите наше видео о
заботе об экологии IbaValresa



iba.valresa



Прозрачные Грунты	08
Высоко-Глянцевые Лаки	09
Матовые Лаки	10-11
Пигментированные Грунты	12
Высоко-Глянцевые Эмали	13
Матовые Эмали	14-15
Эмали Для Панельных Дверей	16

Полиуретановые Прозрачные Грунты

SMART

П.У. SMART ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ | PS5201 / PS5202



Обладает очень высокой прозрачностью и идеально сохраняет натуральный цвет дерева.

Отвердитель: PK4330
PS5201/PS5202 Размер тары : 25 л. / 3 кг.
PK4330 Размер тары

Смесь: 2+1
: 12,5 л. / 1,5 кг.

П.У. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ | PS6200



Разработан для электростатических применений.

Обладает большим сухим остатком, сохнет быстро и шлифуется легко.

Обеспечивает идеальную тиксотропность на вертикальных поверхностях.

Отвердитель: PK1923 Смесь: 2+1
PS6200 Размер тары: 25 л.
PK1923 Размер тары: 12,5 л.

П.У. SPECIAL MAXI ГРУНТ ПРОЗРАЧНЫЙ | PS1301 (PS1302)



Сохнет очень быстро и обладает большим сухим остатком. Особо хорошо подходит для серийного производства.

Отвердитель: PK4330 Смесь: 3+1
PS1301 (Летний) / PS1302 (Зимний)
Размер тары: 12 кг. / 3 кг.
PK4330 Размер тары: 4 кг. / 1 кг.

ПУ. 27 Прозрачный грунт | PS6203



Специальная формула состава грунта, разработанная в Испании, защищает поверхность, на которой он применяется от появления белёсости, которая может возникнуть от царапин или ударов. Это особенно незаменимый продукт для деревянных поверхностей темных цветов. Другими особыми преимуществами этой конкретной формулы являются абсолютно прозрачная и полу гляцевая поверхность с уровнем блеска 55-60 гл. Благодаря высокой прочности, возможности аслаивания, длинному сроку годности и высокому содержанию смолы в формуле данный продукт является высокопрочным полиуретановым наполнителем.

Отвердитель: PK1926 Смесь: 2+1
PS6203 Размер тары : 25 л. / 3 кг.
PK1926 Размер тары : 12,5 л. г. / 1,5 кг.

П.У. MILLENIUM БАРЬЕРНЫЙ ГРУНТ | PS4102



Предназначен для использования при работе с экзотической древесиной и хвойных пород дерева с высоким содержанием смолы. Обладает большим сухим остатком. Грунт обеспечивает полную изоляцию, предотвращая появления смолы.

Отвердитель: PK0864 Смесь: 1+1
PK4102 Размер тары: 5 кг.
PK0864 Размер тары: 5 кг.

Полиуретановые Высоко-Глянцевые Лаки

П.У. ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК (УСТОЙЧИВЫЙ К ПОЖЕЛТЕНИЮ) | РС6191



2-х компонентный высокоглянцевый ПУ лак с высоким сухим остатком. Обладает высокой технологичностью при формированию покрытий, при любых условиях нанесения, имеет хороший розлив, покрытие может быть механически отполировано. Можно пользоваться на месте акрилового лака в низко-температурных условиях.

Отвердитель: РК1957 Смесь: 1+1
 РС6191 Размер тары: 24 кг. / 3 кг.
 РК1957 Размер тары: 12 кг. / 3 кг.

П.У. ЭКСТРА ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК | РС6291



Большой сухой остаток, отличное распространение по поверхности и быстрая сушка.

Отвердитель: РК1942 Смесь: 2+1
 РС6291 Размер тары: 25 л. / 3 л.
 РК1942 Размер тары: 12,5 л. / 1,5 л.



Полиуретановые Матовые Лаки

П.У. SMART 3+1 МАТОВЫЕ ЛАКИ



Обладает большим сухим остатком и устойчивостью к царапинам. Имеет высокую тиксотропность, отличное распространение по поверхности и шелковистое чувство при прикосновении.

Отвердитель: РК9021 Смесь: 3+1
 РС5350 / РС5325 / РС5315 / РС5305
 Размер тары: 25 л. / 3 кг.
 РК9021 Размер тары: 8,33 л. / 1 кг.

SMART

П.У. SMART НЕ ЦАРАПАЮЩИЙСЯ ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ ЛАК 050 | РС5350 | 50 глосс

П.У. SMART НЕ ЦАРАПАЮЩИЙСЯ ОСОБО-МАТОВЫЙ ЛАК 025 | РС5325 | 25 глосс

П.У. SMART НЕ ЦАРАПАЮЩИЙСЯ МАТОВЫЙ ЛАК 015 | РС5315 | 15 глосс

П.У. SMART НЕ ЦАРАПАЮЩИЙСЯ ПОЛНО-МАТОВЫЙ ЛАК 005 | РС5305 | 5 глосс



Полиуретановые Матовые Лаки

П.У. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ МАТОВЫЙ ЛАК (НЕ ЦАРАПАЮЩИЙСЯ)



Большой сухой остаток, хорошее распространение по поверхности, шелковистое прикосновение, высокая тиксотропность и устойчивость к царапинам.

Отвердитель: РК1923 Смесь: 2+1
 РС6210 / РС6220 / РС6230 / РС6245
 Размер тары: 25 л. / 3 кг.
 РК1923 Размер тары: 12,5 л. / 1,5 кг.

П.У. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ ЛАК (НЕ ЦАРАПАЮЩИЙСЯ) | РС6245 | 45 глосс

П.У. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ОСОБО-МАТОВЫЙ ЛАК (НЕ ЦАРАПАЮЩИЙСЯ) | РС6230 | 30 глосс

П.У. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ОСОБО-МАТОВЫЙ ЛАК (НЕ ЦАРАПАЮЩИЙСЯ) | РС6220 | 20 глосс

П.У. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ МАТОВЫЙ ЛАК (НЕ ЦАРАПАЮЩИЙСЯ) | РС6210 | 10 глосс



Полиуретановые Пигментированные Грунты

П.У. СУПЕР БЕЛЫЙ ГРУНТ | PP62009000



Белый 2-компонентный полиуретановый грунт. Обладает хорошей порозаполняющей способностью. Рекомендуется для грунтования массива древесины и плит МДФ с последующей отделкой как матовым и так высокоглянцевым пигментированным лаком. Обладает большим сухим остатком и отличной адгезией. Легко шлифуется.

Отвердитель: РК1913 Смесь: 2,5+1
 PP63009900 Размер тары: 25 кг.
 РК1913 Размер тары: 10 кг.

П.У. MILLENIUM БЕЛЫЙ ГРУНТ | PP43009900



Полиуретановый грунт который имеет эластичность, идеальное распространение по поверхности, большой сухой остаток и высокую адгезию. Отлично подходит к финишным материалам. Именно советуется для высоко-глянцевых систем.

Отвердитель: РК4226 Смесь: 3+1
 PP43009900 Размер тары: 18 кг. / 4,5 кг.
 РК4226 Размер тары: 6 кг. / 1,5 кг.



П.У. Высоко-Глянцевые Эмали

SMART

П.У. SMART ГЛЯНЦЕВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | PT52909970



Устойчив к пожелтению, максимальный сухой остаток и укрывистость, идеальное распространение по поверхности и быстрая сушка.

Отвердитель: РК1033 Смесь: 2+1
 PT52909970 Размер тары: 25 кг. / 3 кг.
 РК1033 Размер тары: 12,5 кг. / 1,5 кг.



Полиуретановые Матовые Эмали

П.У. SMART 2+1 МАТОВЫЕ БЕЛЫЕ ЭМАЛИ



SMART

Обладает очень большим сухим остатком, высокой устойчивостью к пожелтению и сохнет быстро.

Отвердитель: РК6225 Смесь: 2+1
 РТ52459970 / РТ52259970 / РТ52109970
 Размер тары: 25 кг. / 3 кг.
 РК6225 Размер тары: 12,5 кг. / 1,5 кг.

П.У. SMART ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | РТ52459970 | 45 глосс

П.У. SMART МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | РТ52259970 | 25 глосс

П.У. SMART ПОЛНО-МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | РТ52109970 | 10 глосс

П.У. MILLENIUM 2+1 МАТОВЫЕ БЕЛЫЕ ЭМАЛИ



Устойчивость к пожелтению, большой сухой остаток, отличное распространение по поверхности и быстрая сушка.

Отвердитель: РК6225 Смесь: 2+1
 РТ42459920 / РТ42259920 / РТ42109920
 Размер тары: 12 кг. / 3 кг.
 РК6225 Размер тары: 6 кг. / 1,5 кг.

П.У. MILLENIUM ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | РТ42459920 | 45 глосс

П.У. MILLENIUM МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | РТ42259920 | 25 глосс

П.У. MILLENIUM ПОЛНО-МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | РТ42109920 | 10 глосс



Полиуретановые Пигментированные Грунты

П.У. БАРЬЕРНЫЙ ГРУНТ БЕЛЫЙ | PP42009600



Предназначен для использования при работе с экзотической древесиной и хвойных пород дерева с высоким содержанием смолы.

Обладает большим сухим остатком.

Грунт БЕЛЫЙ обеспечивает полную изоляцию, предотвращая появления смолы.

Отвердитель: РК1923 Смесь: 2+1
 PP42009600 Размер тары: 25 кг.
 РК1923 Размер тары: 12,5 кг.

П.У. БЕЛЫЙ ГРУНТ | PP64009000



Очень быстро сохнет. Рекомендуется пользование в качестве среднего слоя. Легко шлифуется.

Отвердитель: РК6425 Смесь: 4+1
 PP64009000 Размер тары: 12 кг.
 РК6425 Размер тары: 3 кг.



Полиуретановые Эмали Для Панельных Дверей

П.У. SMART БЕЛАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ | PD54309000



Разработана специально для покраски панельных дверей. Обладает большим сухим остатком и очень высокой укрывистостью. Оставляет толстый слой на поверхности.

Отвердитель: РК4232 Смесь: 4+1
PD54309000 Размер тары: 20кг. / 4кг
РК4232 Размер тары: 5кг. / 1кг.

SMART

П.У. SMART ЭМАЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ 1-Я ГРУППА | PD5430XXXX



1-Я ГРУППА ЦВЕТОВ:

1013 ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ / 1415 КРЕМОВЫЙ / 8301 СВЕТЛЫЙ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ / 8410 ТЕМНЫЙ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ.

П.У. SMART ЭМАЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ 2-Я ГРУППА | PD5430XXXX



2-Я ГРУППА ЦВЕТОВ:

8223 СВЕТЛО-ДУБОВЫЙ / 8104 ГРУША / 3311 КРАСНОЕ ДЕРЕВО / 1401 КОРИЧНЕВЫЙ / 7635 СЕРЫЙ.

П.У. ПОЛУ-ГЛЯНЦЕВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ | PD44609000



Специально разработана для покраски панельных дверей. Большой сухой остаток, отличная укрывистость.

PD44609000 Размер тары: 20 кг.
РК4232 Размер тары: 5 кг.



П.У. ПОЛУ-ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ 1-Я ГРУППА | PD4460XXXX



1013 ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ / 1415 КРЕМОВЫЙ.

П.У. ПЛЮС БЕЛАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ | PD14209000



Специально разработан для покраски панельных дверей. Обладает большим сухим остатком и хорошим распространением по поверхности.

PD14209000 Размер тары: 20 кг. / 4 кг.
РК4232 Размер тары: 5 кг. / 1 кг.

П.У. ПЛЮС ЭМАЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ 1-Я ГРУППА | PD1420XXXX



1013 ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ / 1415 КРЕМОВЫЙ.



Прозрачные Грунты
Высоко-Глянцевые Лаки
Матовые Лаки
Высоко-Глянцевые Эмали
Матовые Эмали

18
18
19
20
20

Акриловые Прозрачные Грунты

АКРИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ | AS6800



Сохраняет натуральный вид дерева которое имеет большие поры на поверхности.

Высокая устойчивость к пожелтению.

Имеет большой сухой остаток и шлифуется легко.

Отвердитель: РК1977 Смесь: 10+1
 AC6800 Размер тары: 25 Л. / 3 кг.
 РК1977 Размер тары: 12,5 Л. / 0,3 кг.

Акриловые Высоко-Глянцевые Лаки

АКРИЛОВЫЙ ГЛЯЦЕВЫЙ ЛАК С БЫСТРОЙ СУШКОЙ | AC6286



Разработан для быстрой сушки. Короткое время выдержки до полировки. Высокое прозрачность и глянец. Отличная устойчивость к пожелтению, не меняет цвет поверхности на которой наносится.

Отвердитель: РК1975 Смесь: 2+1
 AC6286 Размер тары: 25 л. / 3 кг.
 РК1975 Размер тары: 6 кг. / 1,5 кг.

АКРИЛОВЫЙ ГЛЯЦЕВЫЙ ЛАК | AC6290



Имеет очень высокий глянец. Большой сухой остаток, отличное распротранение по поверхности и высокая устойчивость к пожелтению.

Отвердитель: РК1975 Смесь: 2+1
 AC6290 Размер тары: 25 Л. / 3 кг.
 РК1975 размер тары: 12,5 Л. / 1,5 кг.



Акриловые Матовые Лаки

АКРИЛОВЫЕ МАТОВЫЕ ЛАКИ



Сохраняет натуральный вид дерева. Высокая устойчивость к пожелтению и прозрачность.

Отвердитель: РК1977 Смесь: 10+1
 АС6845 / АС6830 / АС6820 / АС6810 / АС6805
 Размер тары: 25 кг. / 12 кг. / 3 кг.
 РК1977 Размер тары: 2,5 кг. / 1,5 кг. / 0,3 кг.

АКРИЛОВЫЙ ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ ЛАК АС6845 | 50 ГЛОСС

АКРИЛОВЫЙ ПОЛУ-МАТОВЫЙ ЛАК АС6830 | 30 ГЛОСС

АКРИЛОВЫЙ ОСОБО-МАТОВЫЙ ЛАК АС6820 | 20 ГЛОСС

АКРИЛОВЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК АС6810 | 10 ГЛОСС

АКРИЛОВЫЙ ПОЛНО-МАТОВЫЙ ЛАК АС6805 | 5 ГЛОСС



Акриловые Высоко-Глянцевые Эмали

АКРИЛОВАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | AT6290



Разработан для высокой устойчивости к пожелтению. Обладает большим сухим остатком, отлично распространяется по поверхности, сохнет быстро и полируется легко.

Отвердитель: РК1975 Смесь: 2:1
 AT6290 Размер тары: 11,75 кг. / 3 кг.
 РК1975 Размер тары: 5 кг. / 1,28 кг.

Акриловые Матовые Эмали

АКРИЛОВЫЕ МАТОВЫЕ ЭМАЛИ



Оставляет прочный, эластичный и не желтеющий слой на поверхности. Обладает большим сухим остатком, отлично распространяется по поверхности и быстро сохнет.

Отвердитель: РК1977 Смесь: 6,8:1
 AT66309000 / AT66209000 / AT66109000
 Размер тары: 17 кг. / 3 кг.
 РК1977 Размер тары: 3 кг. / 0,52 кг.

АКРИЛОВАЯ ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ AT66309000 | 55 ГЛОСС

АКРИЛОВАЯ ОСОБО-МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ AT66209000 | 30 ГЛОСС

АКРИЛОВАЯ МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ AT66109000 | 10 ГЛОСС





Лаки
Пигментированные Грунты
Эмали

22
23
24-25-26

IBMET
PAINT & VARNISH



Нитроцеллюлозные Лаки

Н.Ц. СУПЕР ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ | SS2502



Подходит для любой деревянной или паркетной системы. Обладает большим сухим остатком, идеальной прозрачностью, высокой вязкостью. Быстро сохнет.

SS2502 Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.

Н.Ц. ВЫСОКО-ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК | SC0590



Подходит для мебели и декоративного дерева. Быстро сохнет. Обладает большим сухим остатком.

SC0590 Размер тары: 25 л. / 2,5 л. / 0,75 л.

Н.Ц. ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ ЛАК | SC0550



Обладает высокой прозрачностью, плотностью и эластичностью. Быстро сохнет.

SC0550 Размер тары: 25 л. / 2,5 л. / 0,75 л.

Н.Ц. МАТОВЫЙ ЛАК | SC0523



Очень быстро сохнет. Высоко-прозрачный, плотный и эластичный.

SC0523 Размер тары: 25 л. / 2,5 л. / 0,75 л.



Нитроцеллюлозные Пигментированные Грунты

Н.Ц. БЕЛЫЙ ГРУНТ | SP05009000



Быстро сохнет. Обладает большим сухим остатком, легко шлифуется, подходит для любой деревянной поверхности.

SP05009000 Размер тары: 18 кг. / 13 кг. / 3 кг. / 0,85 кг.

Н.Ц. ЧЕРНЫЙ ГРУНТ | SP05009005



Быстро сохнет, обладает большим сухим остатком, шлифуется легко.

SP05009005 Размер тары: 13 кг. / 3 кг. / 0,85 кг.

Н.Ц. ГРУНТ КРЕМОВЫЙ | SP05001415



SP05001415 Размер тары: 13 кг. / 3 кг. / 0,85 кг.

Н.Ц. ГРУНТ КОРИЧНЕВЫЙ | SP05008250



SP05008250 Размер тары: 13 кг. / 3 кг. / 0,85 кг.



Нитроцеллюлозные Эмали

Н.Ц. БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | ST05909000



Быстро сохнет. Высокий глянец, хорошая укрывистость. Имеются разные цвета на выбор.

Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.

Н.Ц. ЧЕРНАЯ ЭМАЛЬ | ST05909005



Высоко-глянцевая черная эмаль которая быстро сохнет, обладает большим сухим остатком и высокой укрывистостью.

Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.

Н.Ц. ЭМАЛИ 1-Я ГРУППА | ST0590XXXX



1-Я ГРУППА ЦВЕТОВ:

1110 ЖЕЛТЫЙ ОКСИД / 8210 КОРИЧНЕВЫЙ / 8200 МОЛОЧНЫЙ КОФЕ / 8212 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ / 8410 ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ.

Н.Ц. ЭМАЛИ 2-Я ГРУППА | ST0590XXXX



2-Я ГРУППА ЦВЕТОВ:

1013 ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ / 1415 КРЕМОВЫЙ / 1115 КРЕМОВЫЙ / 1120 ЖЕЛТЫЙ ХРОМ / 3204 КРАПОВЫЙ / 5220 СИНИЙ / 9006 АЛЮМИНИЙ.

Н.Ц. ЭМАЛИ 3-Я ГРУППА | ST0590XXXX



3-Я ГРУППА ЦВЕТОВ:

1333 ЖЕЛТЫЙ ТАКСИ / 2109 ОРАНЖЕВЫЙ / 3120 КРАСНЫЙ / 5215 ПАРЛАМЕНТ СИНИЙ / 5313 ТЕМНО-СИНИЙ / 6202 ЗЕЛЕНЫЙ / 3315 РОЗОВЫЙ / 3322 ЛАСОСЬ / 4705 СИРЕНОВЫЙ / 5418 БИРЮЗОВЫЙ.



Нитроцеллюлозные Эмали

Н.Ц. МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | ST05259000



Нитроцеллюлозная матовая эмаль которая очень быстро сохнет, обладает большим сухим остатком и укрывистостью.

Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ МАТОВАЯ ЧЕРНАЯ ЭМАЛЬ | ST05259005



Быстро сохнет, обладает большим сухим остатком и высокой укрывистостью.

Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.



Нитроцеллюлозные Эмали

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ЭМАЛЬ ЗОЛОТО | ST05901836



Совместима с высоко-глянцевыми финишными лаками и отлично подходит для классической мебели.

Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.

Н.Ц. ГЛЯНЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ БРОНЗА | ST05909806



Совместима с высоко-глянцевыми финишными лаками и отлично подходит для классической мебели.

Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ЭМАЛЬ СЕРЕБРО | ST05909116



Совместима с высоко-глянцевыми финишными лаками и отлично подходит для классической мебели.

Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.





Синтетические Лаки

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК | VC0585



Подходит для всех видов паркетов, деревянных лестниц и панелей. Устойчив к царапинам и износу. Оставляет эластичный слой на поверхности.


Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.

ЯХТНЫЙ ЛАК | VC0590



Обеспечивает поверхность устойчивостью к царапинам, морской воде, солнцу, теплу и разным негативным эффектам окружающей среды.

Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.





Полиэфирные Материалы

ПОЛИЭФИРНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ | LS6500



Полиэфирный грунт прозрачный, обладает хорошей заполняющей способностью, легко шлифуется. Предназначен для отделки вертикальных поверхностей изделий из древесины и древесных материалов (шпон) – отделка мебели с закрытыми порами. В качестве покровных лаков могут использоваться матовые и глянцевые полиуретановые, акриловые и полиэфирные материалы.

Отвердитель: 690015 Смесь: 10+0,2+0,2
 Катализатор: 680008
 LS6500 Размер тары: 20 кг.
 690015 Размер тары: 0,2 X 2 кг.
 680008 Размер тары: 0,2 X 2 кг.

ПОЛИЭФИРНЫЙ ГРУНТ БЕЛЫЙ | LP6500



Белый полиэфирный грунт с высокой укрывистостью. Хорошо удерживается на вертикальных поверхностях, имеет хорошую адгезию, легко шлифуется как ручным, так и механическим способом. Особенно рекомендуется для отделки МДФ, а также профилированных деталей и изделий мебели, где требуется высокая укрывистость покрытий на вертикальных поверхностях.

Отвердитель: 690015 Смесь: 10+0,2+0,2
 Катализатор: 680008
 LP6500 Размер тары: 20 кг.
 690015 Размер тары: 0,2 X 2 кг.
 680008 Размер тары: 0,2 X 2 кг.





Нитроцеллюлозные Растворители	34
Полиуретановые Растворители	35
Синтетический Растворитель	36
Замедлитель	36
Растворитель Для Очистки	36
Акриловый Растворитель	36

Нитроцеллюлозные Растворители

Предназначены для разбавления нитроцеллюлозных материалов и также для очистки деталей.



НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ (TSE) | TH153



TH153 Размер тары: 14 кг. / 12 кг. / 10 кг.

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ СУПЕР РАСТВОРИТЕЛЬ | TH150



TH150 Размер тары: 14 кг. / 12 кг. / 10 кг. / 3 кг. / 1 кг.

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ЭКСТРА РАСТВОРИТЕЛЬ | TH152



TH152 Размер тары: 14 кг. / 12 кг. / 10 кг.

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ | TH158



TH158 Размер тары: 14 кг. / 12 кг. / 10 кг. / 3 л. / 0,9 л.



Полиуретановые Растворители

Предназначен для разбавления полиуретановых материалов. Обеспечивает отличное распространение материалов по поверхности.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ (ЛЕТНИЙ) | TH130




TH130 Размер тары: 12 кг. / 10 кг. / 3 кг.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ (ЗИМНИЙ) | TH135



TH135 Размер тары: 12 кг. / 10 кг. / 3 кг.



Другие Растворители

СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ | TH100



Предназначен для разбавления синтетических материалов.

TH100 Размер тары:

14 кг. / 12 кг. / 12 л. / 10 кг. / 2,5 л. / 1,5 л. / 0,5 кг.

ЗАМЕДЛИТЕЛЬ | TH190



Предназначен для устранения проблем с распротвнением материалов по поверхности при высоко-температурных условиях.

TH190 Размер тары: 10 кг. / 3 кг. / 1 кг.

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ | TH117



Обладает высокими очищающими свойствами.

TH117 Размер тары: 14 кг. / 12 кг.

АКРИЛОВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ | TH113



Предназначен для разбавления акриловых материалов.

TH113 Размер тары: 14 кг.





Базы Для Колеровочной Системы

Базы формулированы для идеального распределения и стабилизации колеровочных паст. Эти базы дают возможность приготовления цветов от каталогов NCS, RAL и NOVA 720.

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ВЫСОКО-ГЛЯНЦЕВАЯ БЕЛАЯ БАЗА | PB4290



Отвердитель: PK1033 Смесь: 2+1
 PB4290 Размер тары: 11,54 кг. / 2,6 кг.
 PK1033 Размер тары: 6 кг. / 1,35 кг.

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ВЫСОКО-ГЛЯНЦЕВАЯ ПРОЗРАЧНАЯ БАЗА | PF4290



Отвердитель: PK1033 Смесь: 2+1
 PF4290 Размер тары: 10,91 кг. / 2,45 кг.
 PK1033 Размер тары: 6 кг. / 1,35 кг.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТОВЫЕ БЕЛЫЕ БАЗЫ



Отвердитель: PK4030 Смесь: 2+1
 PB4245 / PB4225 / PB4210 Размер тары: 11,54 кг. / 2,6 кг.
 PK4030 Размер тары: 6 кг. / 1,35 кг.

П.У. ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ БЕЛАЯ БАЗА | PB4245 | 45 глосс

П.У. МАТОВАЯ БЕЛАЯ БАЗА | PB4225 | 25 глосс

П.У. ПОЛНО-МАТОВАЯ БЕЛАЯ БАЗА | PB4210 | 10 глосс

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТОВЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ БАЗЫ



Отвердитель: PK4030 Смесь: 2+1
 PF4245 / PF4225 / PF4210 Размер тары: 10,91 кг. / 2,45 кг.
 PK4030 Размер тары: 6 кг. / 1,35 кг.

П.У. ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ ПРОЗРАЧНАЯ БАЗА | PF4245 | 45 глосс

П.У. МАТОВАЯ ПРОЗРАЧНАЯ БАЗА | PF4225 | 25 глосс

П.У. ПОЛНО-МАТОВАЯ ПРОЗРАЧНАЯ БАЗА | PF4210 | 10 глосс



Базы Для Колеровочной Системы

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ БЕЛЫЕ БАЗЫ



SB0590 / SB0545 / SB0525 Размер тары: 10,58 кг. / 2,9 кг.

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ВЫСОКО-ГЛЯНЦЕВАЯ БЕЛАЯ БАЗА | SB0590

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ БЕЛАЯ БАЗА | SB0545 | 45 глосс

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ МАТОВАЯ БЕЛАЯ БАЗА | SB0525 | 25 глосс

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ БАЗЫ



SF0590 / SF0545 / SF0525 Размер тары: 9,1 кг. / 2,725 кг.

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ВЫСОКО-ГЛЯНЦЕВАЯ ПРОЗРАЧНАЯ БАЗА | SF0590

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ ПРОЗРАЧНАЯ БАЗА | SF0545 | 45 глосс

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ МАТОВАЯ ПРОЗРАЧНАЯ БАЗА | SF0525 | 25 глосс



Примечания

1977
SINCE

IBAVET

PAINT & VARNISH



iba.vairesa



1977
SINCE



Please read
QR code smart
device.

iba.valresa

İBA.VALRESA BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.

Genel Müdürlük ve Fabrika / Headquarters & Factory

I. Organize Sanayi Bölgesi, Oğuz Caddesi No: 24 Sincan 06930 Ankara, TURKEY

T: +90 312 267 5622 F: +90 312 267 5629

info@ibavalresa.com.tr www.ibavalresa.com.tr www.ibavet.com.tr

f/ibavalresa @ibavalresa in/ibavalresa y/ibavalresa

